

Potilastapaus: läkkään potilaan lymfaödeematurvotus

Potilas: Noin 80 v. nainen

Potilaskuvaus: Turvotusta alaraajoissa, saanut diureettihoidon vaikka kyseinen turvotus on selkeästi proteiinirikasta turvotusta ja viittaa lymfaödeemaan tällöin diureettilääkityksen tarpeellisuutta on syytä kritisoida.

Alkutilanne: Oksa raapaissut sääreen pienen palkeenkielen, joka ei umpeutunut vaan vuosi massiivisesti kudostettuna noin 0,3 dl / tunti. Potilasta hoidettiin protokollan mukaisesti soliskuopan aktivoinnilla, edeten nivustaiveisiin ja siitä polven mediaalipuolelta sääreen ja jalkapohjaan. Huolellinen hoito haavan vieressä. Kuljetukset takaisin.

Tilanne hoidon jälkeen: Ensimmäinen hoitokerta noin tunnin, turvotus laski merkittävästi ja haava kuroutui hieman. Hoito toteutettiin yhden välipäivän jälkeen uudelleen, jonka jälkeen haavan paraneminen aktivoitui. Vuoto lakkasi haava parani. Diureetteja vähennettiin ja keskityttiin lymfaödeematurvotuksen hoitoon.



Ylempi kuva ennen hoitoa: alempi kuva hoidon jälkeen

Arven ympärillä oleva turvotus laskenut





Yläkuva ennen hoitoa: iho erittäin pinkeä ja haava vuotava

Alakuva hoidon jälkeen:
Haava ei enää kiristä ja palkeenkieli kuroutunut

