

Potilastapaus: Operoitu polvi, jossa turvotusta ja kipua

Potilas: Noin 50-vuotias nainen

Potilaskuvaus: Polvi on operoitu kaksi kertaa viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Viimeisin operaatio on tehty noin kolme vuotta aikaisemmin. Nyt potilaalla on ollut kipua ja massiivista turvotusta parin viime kuukauden aikana. Häntä hoidettiin yhden kerran LymphaTouchilla 20 minuutin hoitomallin mukaisesti.

Hoitotulos: Turvotus laski merkittävästi, flexio parani useita asteita. Hoidon jälkeen potilas ei juonut riittävästi nestettä, josta oli seurauksena päänsärkyä ja huonovointisuutta. (Hoidon jälkeen tulee nauttia seuraavan viiden tunnin kuluessa kaksi litraa vettä.)

Päänsärky ja pahoinvointi hävisivät kuitenkin melko nopeasti. Kipu polvesta väheni VAS-asteikolla 8 --> 2. Kipu ja turvotus pysyivät poissa.

Vasemmalla kuva ennen hoitoa, oikealla hoidon jälkeen.

Kuvasta näkyy kuinka polven turvotus laski merkittävästi.



Vasemmalla kuva ennen hoitoa, oikealla hoidon jälkeen.

Kivun ja turvotuksen vähennyttyä merkittävästi flexio parani useita asteita.

